

Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора
по Самарской области
в городе Тольятти
445032, г. Тольятти,
Автозаводский район,
Московский проспект, д.19
(место составления акта)

“ 18 ” декабря 20 17 г.
(дата составления акта)
16-00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 18-05/853

445363, РФ, Самарская область, г.о. Жигулевск, с.Солнечная поляна,
По адресу / адресам: ул.Нефтяников, д.13 А
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления
Роспотребнадзора по Самарской области Р.Р. Галимовой № 18-05/853 от 21.11.2017г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного бюджетного оздоровительного общеобразовательного учреждения
Самарской области «Санаторная школа-интернат №3 для обучающихся, нуждающихся в
длительном лечении, городского округа Жигулевск (ГБОУ санаторная школа-интернат №3
г.о. Жигулёвск)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 04 ”	декабря	2017	с 13 час.00 мин. до 14 час.50 мин.	Продолжительность 1 час 50 мин
“ 07 ”	декабря	2017	с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.	Продолжительность 6 часов
“ 12 ”	декабря	2017	с 11 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин.	Продолжительность 4 часа
“ 13 ”	декабря	2017	с 16 час.00 мин. до 17 час. 00 мин.	Продолжительность 1 час
“ 14 ”	декабря	2017	с 11 час. 00 мин. до 12 час.00 мин.	Продолжительность 1 час
“ 15 ”	декабря	2017	с 11 час. 00 мин. до 13 час.00 мин.	Продолжительность 2 часа
“ 18 ”	декабря	2017	с 14 час.00 мин. до 16 час. 00 мин.	Продолжительность 2 часа

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 7 рабочих дней / 17 часов 50 минут
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: в Территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Самарской
области в городе Тольятти

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при
проведении выездной проверки) директор Телегин Андрей Владимирович

27.11.2017 в 11 час. 30 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: главный специалист-эксперт Постолов Александр Петрович, старший специалист первого разряда Коновалова Татьяна Александровна

Привлечены специалисты филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти» руководитель ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти» Краснов Станислав Владимирович, заведующего лабораторией Чалай Надежда Леонидовна, помощник врача по общей гигиене Скоробогатова Оксана Михайловна, врач по общей гигиене Сораченкова Антонина Александровна, лаборант Устиненко Зинаида Алексеевна, лаборант Донская Лариса Константиновна, медицинский регистратор единого окна Баденков Владимир Анатольевич (аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» № РОСС RU.0001.510862 выдан 06 ноября 2014 года Росаккредитацией, внесён в реестр аккредитованных лиц 20 октября 2014 года).

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор Телегин Андрей Владимирович, заместитель директора по УВР Ярукова Любовь Викторовна, врач ГБОУ «Санаторная школа-интернат № 3 г.о. Жигулевск» Светличнов Константин Евгеньевич, кладовщик Шигина Инна Николаевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. В нарушение п.4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» потолки и стены в раздевалке для учащихся 2-3 классов, туалетах для мальчиков и девочек на втором этаже, в кабинете 5 класса, в кабинете 7 класса, в туалетах для старших учащихся (для мальчиков и девочек), в туалетах и умывальных помещениях для девочек старшего возраста, в спальне для девочек 7 класса, в спальне для девочек 1 класса, в туалетах и умывальных для мальчиков младшего возраста, в спальне мальчиков с 1 по 4 классы, в душевых помещениях и раздевалных помещениях, в помещениях продовольственного склада (хранение скоропортящихся продуктов, свежих овощей и фруктов) имеют дефекты: щели, трещины, отслоение штукатурки и краски, следы протечек, кафельная плитка имеет нарушенную целостность, местами отсутствует полностью (на ножных ваннах в умывальных помещениях); в спальнях помещениях для учащихся 2-х, 3-х и 5-х классов отделка стен выполнена бумажными обоями, что не допускает проведение качественной уборки влажным способом с применением дезинфицирующих средств.

Ответственным за выявленное нарушение является ГБОУ санаторная школа-интернат №3 г.о. Жигулевск.

2. Нарушение п.4.29., п.4.30. СанПиН 2.4.2.2821-10 поверхность напольного покрытия (линолеум) в приемно-смотровом кабинете и палате № 1 изоляторного блока (помещениях медицинского назначения), в спальне мальчиков 3 класса, в спальне девочек 1 класса, в спальне девочек 8 класса, в 5-ом и 6-ом учебных классах имеет дефекты и механические повреждения (нарушена целостность); в туалете для мальчиков и девочек старшего возраста, в умывальном помещении для мальчиков младшего возраста (1-4 классы), в душевых и раздевалных помещениях напольная метлахская плитка имеет сколы и дефекты, во многих местах отсутствует полностью.

Ответственным за выявленное нарушение является ГБОУ санаторная школа-интернат №3 г.о. Жигулевск.

3. В нарушение требований п.7.2.9. СанПиН 2.4.2.2821-10, не своевременно проводится замена перегоревших ламп во всех учебных кабинетах (2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 классы), в спальне девочек 7 класса, в коридоре на 2-ом этаже; в 8-ом классе защитная арматура имеет сколы и трещины, в спальне мальчиков 1 класса отсутствует полностью.

Ответственным за выявленное нарушение является ГБОУ санаторная школа-интернат №3 г.о. Жигулевск.

4. В нарушение п.5.7. СанПиН 2.4.2.2821-10 классная доска во 2, 3, 4, 6, 7, 8 и 9-ом классах не имеет лотка для задержания меловой пыли, хранения мела, тряпки.

Ответственным за выявленное нарушение является ГБОУ санаторная школа-интернат №3 г.о. Жигулевск.

5. В нарушение п.7.1.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 в учебных классах: 1, 3, 4 и 6 световые проемы оборудованы не регулируемые солнцезащитными устройствами (тканевыми шторами) длиной ниже уровня подоконника.

Ответственным за выявленное нарушение является ГБОУ санаторная школа-интернат №3 г.о. Жигулевск.

6. В нарушение п.12.3., п.12.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 уборка в учебных помещениях, в помещениях санитарно-бытового назначения (туалеты, умывальные) проводится не регулярно и не качественно: во всех учебных помещениях на шкафах для хранения учебных пособий, подоконниках и отопительных приборах слой пыли; в туалетах санитарно-техническое оборудование грязное (унитазы, раковины, ножные ванны).

Ответственным за выявленное нарушение является ГБОУ санаторная школа-интернат №3 г.о. Жигулевск.

7. В нарушение п.5.19.4. СанПиН 2.4.2.2821-10, п.4.5. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», в цехе холодных закусок и овощном используются производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, имеющее покрытие не устойчивое к действию моющих и дезинфицирующих средств, не отвечающее требованиям безопасности (деревянная поверхность с нарушенной целостностью).

Ответственным за выявленное нарушение является ГБОУ санаторная школа-интернат №3 г.о. Жигулевск.

8. В нарушение п.5.5. СанПиН 2.4.5.2409-08 моющие средства для мытья столовой посуды хранятся не в таре производителя.

Ответственным за выявленное нарушение является ГБОУ санаторная школа-интернат №3 г.о. Жигулевск.

9. В нарушение п.14.5. СанПиН 2.4.5.2409-08 в журнале бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья не указывается конечный срок реализации мяса птицы.

Ответственным за выявленное нарушение является ГБОУ санаторная школа-интернат №3 г.о. Жигулевск.

10. В нарушение п.7.11. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» по данным журнала бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья не соблюдаются сроки реализации мяса птицы: куры охлажденные, полученные 16.11.2017 с датой выработки 13.11.2017 расходуемы на 9-ые сутки (21.11.2017); куры, поступившие 07.12.17г с датой выработки 04.12.2017г использованы не полностью на 10-ые сутки (12.12.2017г), остаток составил 35,42 кг.

Ответственным за выявленное нарушение является ГБОУ санаторная школа-интернат №3 г.о. Жигулевск.

11. В нарушение п. 8.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 в помещения медицинского назначения подается только холодная вода при отсутствии системы подогрева воды.

Ответственным за выявленное нарушение является ГБОУ санаторная школа-интернат №3 г.о. Жигулевск.

12. В нарушение п.10.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 для обучающихся 1-4 классов наиболее трудные предметы (математика, русский язык, английский) проводятся 4-ми уроками, а не 2-3 уроками; в расписании уроков различные по сложности предметы не чередуются в течение дня

с гуманитарными предметами в 5, 6, 7 классах; наиболее трудные предметы: математика - в 4, 5; английский - 4, 7, 9; русский язык - 3, 5, 6; физика - 7, 8; алгебра - 7, 9 классах проводятся на первых уроках.

Ответственным за выявленное нарушение является ГБОУ санаторная школа-интернат №3 г.о. Жигулевск.

13. Отсутствуют документальные сведения о профилактических прививках (при отсутствии оформленного медицинского отвода) у сотрудников: Ахметовой Г.А., кастелянши (1967 г.р.) - нет сведений о вакцинации и ревакцинации против кори, Бойматовой Е.В., учителя (1964 г.р.) - нет сведений о вакцинации и ревакцинации против кори, Горбуновой Н.Ю., воспитателя (1968 г.р.) - нет сведений о вакцинации и ревакцинации против кори, Губернаторовой Е.Г., оператора котельной (1965 г.р.) - нет сведений о вакцинации и ревакцинации против кори, вакцинации против вирусного гепатита В, Жиркиной Н.И., повара (1982 г.р.) - нет сведений о ревакцинации против кори, Журавлевой А.В., (1992 г.р.) - нет сведений о вакцинации и ревакцинации против кори, Ивановой А.В., воспитателя (1979 г.р.) - нет сведений о вакцинации и ревакцинации против кори, Калькиной Е.Я., кухонного рабочего (1968 г.р.) - нет сведений о вакцинации и ревакцинации против кори, Косовой Е.С., учителя (1967 г.р.) - нет сведений о вакцинации и ревакцинации против кори, Кузиной Л.П., кухонного рабочего (1972 г.р.) - нет сведений о вакцинации против вирусного гепатита В, Кульчевой О.Ю., учителя (1971 г.р.) - нет сведений о вакцинации и ревакцинации против кори, Леонова В.Н., заместителя директора (1969 г.р.) - нет сведений о вакцинации и ревакцинации против кори, Лукьянова Р.П., кухонного рабочего (1974 г.р.) - нет сведений о вакцинации и ревакцинации против кори, Маркова А.А., сторожа (1980 г.р.) - нет сведений о вакцинации и ревакцинации против кори, вакцинации против вирусного гепатита В, Рудаковой Е.А., оператора котельной (1971 г.р.) - нет сведений о ревакцинации против кори, Чуносковой Н.А., вахтера - нет сведений о вакцинации против дифтерии и столбняка, Шигиной И.Н., кладовщика (1973 г.р.) - нет сведений о вакцинации и ревакцинации против кори, что является нарушением требований ст. 35 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ч. 2 ст. 5 Федерального закона № 157-ФЗ от 17.09.1998 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», п. 12. Постановления Правительства Российской Федерации № 825 от 15.07.1999 «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок», п. 11.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», приложения N 1 к приказу Министерства здравоохранения РФ от 21 марта 2014 г. N 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» (в ред. Приказа Минздрава России от 16.06.2016 N 370н).

Ответственный - директор ГБОУ «Санаторная школа-интернат № 3 г.о. Жигулевск» Телегин Андрей Владимирович.

14. Не проводится контроль за проведением профилактического медицинского осмотра в целях выявления туберкулеза (независимо от наличия или отсутствия признаков заболевания туберкулезом). Профилактический медицинский осмотр в целях выявления туберкулеза проведен с кратностью большей одного года в отношении указанных ниже сотрудников ГБОУ «Санаторная школа-интернат № 3 г.о. Жигулевск»: Жарковой Т.П., оператора котельной, обследована на туберкулез лучевым методом 15.02.2016 и 10.05.2017, Кузиной Л.П., кухонного рабочего, обследована на туберкулез лучевым методом 31.03.2016 и 24.07.2017, Кульчевой О.Ю., учителя, обследована на туберкулез лучевым методом 13.05.2016 и 26.07.2017, что является нарушением требований п.6. «Порядок и сроки проведения профилактических медицинских осмотров населения в целях выявления туберкулеза», п.п. в. Постановления Правительства Российской Федерации № 892 от 25.12.2001 «О реализации Федерального закона «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации», п. 4.13, СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза», п. 20. приложения № 2 («Перечень работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) работников»), п. 3 ч. I приложения № 3 («Порядок проведения обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периоди-

ческих медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда») к Приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».

Ответственный – директор ГБОУ «Санаторная школа-интернат № 3 г.о. Жигулевск» Телегин Андрей Владимирович.

15. Отсутствуют сведения у сотрудников ГБОУ «Санаторная школа-интернат № 3 г.о. Жигулевск» о лабораторном обследовании при приеме на работу: Аврамковой М.Н., воспитателя, Горбуновой Н.Ю., воспитателя, Жиркиной Н.И., повара, Кандиной Н.А., воспитателя, Шалдуги М.В., воспитателя - об исследовании на носительство возбудителей кишечных инфекций и о серологическом обследовании на брюшной тиф, что является нарушением требований ч. 1, ст. 34 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999, п. 11.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», п. 15., п. 20, приложения № 2 «Перечень работ при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) работников, ч. 1, п. 2, приложения № 3 «Порядок проведения обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12.04.2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда», п. 9.5. СП 3.1.1.3473-17 «Профилактика брюшного тифа и паратифов», п. 4.2. СП 3.1.7.2616-10 «Профилактика сальмонеллеза», п. 10.6. СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций».

Ответственный – директор ГБОУ «Санаторная школа-интернат № 3 г.о. Жигулевск» Телегин Андрей Владимирович.

16. Отсутствуют сведения об очередном гигиеническом обучении с 03.04.2017 у сотрудников ГБОУ «Санаторная школа-интернат № 3 г.о. Жигулевск»: Сиротиной Т.Н., учителя, Ярцевой В.П., музыкального руководителя, что является нарушением требований п. 11.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

Ответственный – директор ГБОУ «Санаторная школа-интернат № 3 г.о. Жигулевск» Телегин Андрей Владимирович.

17. Не организовано проведение предварительного (при поступлении на работу), а также ежегодного обследования на HBsAg и АНТИ-ВГС в крови методом ИФА у персонала ГБОУ «Санаторная школа-интернат № 3 г.о. Жигулевск», что является нарушением п. 13 приложения «Группы людей с высоким риском заражения вирусом гепатита В, подлежащие обязательному обследованию на HBsAg в крови методом ИФА» СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В», п. 11 приложения 1 «Контингенты, подлежащие обязательному обследованию на наличие АНТИ-HCV IGG в сыворотке (плазме) крови СП 3.1.3112-13 «Профилактика вирусного гепатита С».

Ответственный – директор ГБОУ «Санаторная школа-интернат № 3 г.о. Жигулевск» Телегин Андрей Владимирович.

18. Не организовано проведение предварительного (при поступлении), а также ежегодного обследования на HBsAg и АНТИ-ВГС в крови методом ИФА у опекаемых учащихся ГБОУ «Санаторная школа-интернат № 3 г.о. Жигулевск», что является нарушением п. 13 приложения «Группы людей с высоким риском заражения вирусом гепатита В,

подлежащие обязательному обследованию на HBsAg в крови методом ИФА» СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В», п. 11 приложения 1 «Контингенты, подлежащие обязательному обследованию на наличие ANTI-HCV IGG в сыворотке (плазме) крови СП 3.1.3112-13 «Профилактика вирусного гепатита С».

Ответственный - врач ГБОУ «Санаторная школа-интернат № 3 г.о. Жигулевск» Светличнов Константин Евгеньевич.

19. В холодильнике для ИЛП в ГБОУ «Санаторная школа-интернат № 3 г.о. Жигулевск» осуществляется хранение ИЛП более одного часа без контроля температурного режима автономными термоиндикаторами, что является нарушением требований п. п. 6.22., п. 7.22. СП 3.3.2.3332-16 «Условия транспортирования и хранения иммунобиологических лекарственных препаратов».

Ответственный - врач ГБОУ «Санаторная школа-интернат № 3 г.о. Жигулевск» Светличнов Константин Евгеньевич.

20. Для иммунизации учащихся ГБОУ «Санаторная школа-интернат № 3 г.о. Жигулевск» против полиомиелита используется живая вакцина «БиВак полио», что является нарушением требований п. 9.6. СП 3.1.2951-11 «Профилактика полиомиелита».

Ответственный - врач ГБОУ «Санаторная школа-интернат № 3 г.о. Жигулевск» Светличнов Константин Евгеньевич.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний)

нарушений не выявлено: Образовательная организация осуществляет свою деятельность в соответствии с уставом. Лицензия на образовательную деятельность выдана Министерством образования и науки Самарской области 14.12.2016 г., регистрационный номер 6988, срок действия бессрочно.

Договор на вывоз твёрдых бытовых отходов заключён с ИП Викулин Д.Г. г.о. Жигулёвск от 20.02.2017 г. Заключен договор №48 от 13.06.2017 года о предоставлении платных медицинских услуг с ГБУЗ СО «Жигулевская центральная городская больница». Договор на дезинсекцию и дератизацию заключён с МБУ «Центр гражданской защиты». Приняты меры по грызунонепроницаемости зданий. Визуально при проведении мероприятий по контролю наличие насекомых и грызунов не установлено.

ГБОУ санаторная школа – интернат № 3, расположенное по адресу: г.о. Жигулёвск, с. Солнечная поляна, ул. Нефтяников, д.13А

Всего по списку 120 детей, в т.ч. с 1 по 4 класс – 56, с 5 по 9 класс – 64, фактически на момент проверки - 120. Всего 9 классов-комплектов, наполняемость соответствует установленным требованиям. Режим пребывания – круглосуточный, постоянно проживающих – от 80 до 90 человек.

Территория: ограждена забором высотой 1,5 м. Имеется физкультурно-спортивная, игровая и хозяйственная зоны. Уличное освещение представлено прожекторами по периметру здания – в рабочем состоянии. Санитарное содержание соответствует установленным требованиям. Установлено 6 контейнеров на твёрдом покрытии. Визуально при проведении мероприятий по контролю наличие грызунов не установлено.

Здание эксплуатируется как школа-интернат с 1962 года, после перепланировки типового общежития на 300 мест. Здание состоит из трёх этажей, в отдельные блоки выделены спальные помещения, учебный корпус. Отопление автономное от собственной котельной, работающей на газе, горячее водоснабжение от котельной, холодное водоснабжение и канализация – централизованные системы. На первом этаже оборудован гардероб для верхней одежды и обуви детей.

Для детей выделен следующий набор помещений в спальном корпусе: спальни (раздельные для мальчиков и девочек), комнаты отдыха, бытовое помещение для девочек, оборудованное двумя стиральными автоматами и сушилкой для белья, умывальные с душевыми поддонами для мытья ног, раздельные туалеты – санитарно-техническое оборудование в рабочем состоянии. В цокольном этаже размещены раздельные душевые на 7 душевых сеток каждая, оборудованные в соответствии с требованиями.

Спальные комнаты – оборудованы стационарными кроватями, тумбочками, платяными шкафами с отделениями по количеству детей. Площадь на одного ребёнка в пределах нормы. Проветривание в спальнях помещений проводится через фрамуги. Питьевой режим – используются питьевые фонтанчики установленные на этажах. Постельным бельём, полотенцами и предметами личной гигиены дети обеспечены в достаточном количестве. Естественное освещение имеют все основные помещения. Искусственное освещение представлено светильниками с люминесцентными лампами и лампами накаливания.

Имеется отдельное туалетное помещение для персонала на первом этаже. Моющими и дезинфицирующими средствами на момент проверки обеспечены, инструкции по их применению вывешены. Уборочным инвентарём технический персонал обеспечен, маркировка выполнена, хранится инвентарь в специально отведенных местах.

Имеется складское помещение для белья и постельных принадлежностей – оборудовано стеллажами для хранения постельного белья и полотенец.

Учебный корпус – проверены учебные кабинеты и места общего пользования. Под учебный процесс отведено 9 кабинетов, закрепленным за каждым классом. Площадь на одного обучающегося в пределах нормы. Из оборудования имеются шкафы для методических пособий, классные доски, учебные парты – маркировка проведена. Искусственное освещение представлено люминесцентными лампами. Проветривание в учебных кабинетах проводится через фрамуги.

Занятия по физической культуре проводятся на базе ГБОУ ООШ №2 по договору.

Общее освещение кабинетов представлено люминесцентными лампами, у классных досок оборудованы софиты.

Туалетные и умывальные помещения для детей имеются на каждом этаже, оборудованы кабинками без запоров, держатели для туалетной бумаги имеются. Для персонала имеется отдельный санузел на первом этаже. Санитарно-техническое оборудование в рабочем состоянии.

Уборочный инвентарь имеется, промаркирован, хранится на полках в шкафах. Моющими и дезинфицирующими средствами обеспечены, инструкции по их использованию вывешены.

Режим дня проверен на соответствие возрастным особенностям детей – соответствует установленным требованиям. Учебное расписание – максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки не превышает норму. Обучение проводится по пятидневной учебной неделе в одну смену.

Организация питания

Пищеблок имеет следующий набор помещений: горячий цех, цех холодных закусок, помещение для нарезки хлеба, цех для переработки сырых овощей, цех для переработки мясорыбной продукции, моечные для столовой и кухонной посуды, помещение для хранения суточного запаса продуктов, продуктовые складские помещения.

Холодильное и технологическое оборудование в рабочем состоянии, температурный режим в холодильном оборудовании соответствует установленным требованиям.

Необходимым кухонным инвентарём, столовой и чайной посудой, столовыми приборами обеспечены. Моющие и дезинфицирующие средства имеются, санитарной одеждой и индивидуальными полотенцами сотрудники обеспечены. Уборочный инвентарь промаркирован, ветошь имеется.

Складские помещения для хранения сухих, консервированных, скоропортящихся продуктов и овощей имеются (для хранения овощей и баночных консервов используются нефункционирующие стационарные холодильные камеры) – оборудованы стеллажами, подтоварниками.

Бракеражный журнал выдачи готовых блюд, журнал проведения «С» витаминизации блюд ведутся по установленной форме.

Суточные пробы оставлены в соответствии с установленными требованиями.

Продукты и блюда, указанные в п.6.25. СанПиН 2.4.5.2409 -08 не обнаружены.

В питании детей используется йодированная соль. Поставка продуктов проводится по договорам с поставщиками.

Обеденный зал – рассчитан на 50 мест, оборудован обеденными столами и скамейками, перед входом в обеденный зал установлены умывальные раковины и электрические полотенца. График приёма пищи и меню в обеденном зале вывешены. Инвентарь для уборки обеденного зала промаркирован, хранится в специально выделенном помещении. Санитарное состояние помещений отвечает установленным требованиям.

Медицинское обеспечение.

Медицинский блок размещен на 1-ом этаже учреждения и включает в себя следующий набор помещений – кабинеты: врача, приемно-смотровой, процедурный и изоляторный блок.

Кабинет врача площадью ~ 14 м². Пол выполнен напольной метлахской плиткой, стены и потолок окрашены. Кабинет оснащен стеллажом для медицинской документации, рабочим столом, стулом, кушеткой, умывальником со смесителем, шкафом для одежды.

Приемно-смотровой кабинет состоит из 2-ух помещений площадью ~ по 12 м². В помещениях кабинета пол застелен линолеумом, стены окрашены, потолок побелен. Кабинет оснащен кушеткой, медицинскими весами, ростоммером, настенной бактерицидной лампой «ОБН-75» (время наработки лампы 202 часа), умывальником. Во втором помещении установлен письменный стол, 3 стула, холодильник для ИЛП «Shivaki» (приобретен в 2015 году за 10 тыс. рублей), медицинский шкаф, шкаф для одежды, кушетка.

Процедурный кабинет площадью ~ 14 м². Пол оклеен напольной плиткой, стены кафелем на высоту 1,8 м., выше и потолок окрашены. Кабинет оснащен стеллажом для емкостей с дезинфекционными средствами, кушеткой, умывальником с 2-хгнездной раковиной со смесителем, 2 медицинскими шкафами, настенной бактерицидной лампой «ОБН-75» (время наработки лампы 202 часа).

Изоляторный блок включает в себя 2 палаты (изолятор ОКИ на 4 кровати и изолятор ВКИ на 3 кровати), буфетную и санитарную комнаты. Изоляторы ~ 14 м², буфетная ~ 9 м². Отделка помещений: пол застелен линолеумом, стены окрашены, потолок побелен. В изоляторах установлены тумбы и шкафы, бактерицидные лампы «ОБН-75». В буфетной установлен стол с 2-мя стульями, тумба, умывальник со смесителем.

Для дезинфекции поверхностей, термометров, шпателей, использованных шприцев и перевязочного материала используется дезинфекционное средство «Пюржавель» в антибактериальной и противовирусной концентрациях. Генеральная уборка основных помещений медицинского назначения проводится 1 раз в неделю, прочих – 1 раз в месяц. Хранение уборочного инвентаря упорядочено.

В учреждении работают врач и 3 медицинских сестры.

Для дезинфекции использованного медицинского инструментария, термометров, шприцев, игл, перевязочного материала, использованных шпателей, медицинских перчаток имеется достаточное количество емкостей, в т.ч. оборудованных решеткой и гнетом. Имеются емкости, оборудованные иглосъемниками. В медблоке учреждения проводится только дезинфекция. Для утилизации отходы доставляются в отделение ЦГБ в с. Зольное.

ИЛП в наличии нет. В течение года проводилась алергодиагностика туберкулеза, а также ревакцинация 12 подросткам против полиомиелита, дифтерии и столбняка. Проводятся также прививки против гриппа. Основная масса плановых прививок учащимся проводится в ЛПО по месту жительства, а также в ЛПО в с. Зольное. Перед проведением прививки дети осматриваются врачом, проводится измерение температуры тела. На основании проведенного медицинского осмотра делается заключение о возможности проведения профилактической прививки. Заключение о результатах термометрии, состоянии здоровья и допуск к прививке вносятся в амбулаторную карту. Сведения о выполненной прививке вносятся в амбулаторную карту, сертификат (при его наличии). Имеется журналы регистрации температуры в холодильном оборудовании (при контроле на верхней и нижней полках + 4°C) и движения ИЛП.

Сведения о выполненной прививке, аллергодиагностике туберкулеза и ее результатах вносятся в медицинскую карту (ф № 026/у) для образовательных учреждений сотрудниками ЛПО и ГБОУ «Санаторная школа-интернат № 3 г.о. Жигулевск».

Флюорографическое обследование учащихся (с 15 лет) и аллергодиагностика туберкулеза проводятся подлежащим учащимся ежегодно (аллергодиагностика проводится 2 раза в год).

Выборочно проверено 20 медицинских карт учащихся. Детей, не привитых против инфекционных заболеваний, в декретированные возраста, согласно Национальному календарю профилактических прививок не установлено, ежегодно проводятся обследования детей на паразитарные заболевания, вновь поступившие дети допускаются в учреждение с результатами обследования на патогенные бактерии кишечника. Опеканных детей – 7 человек. Детей, не привитых против полиомиелита не установлено. Со слов врача учреждения против полиомиелита привиты все учащиеся учреждения.

Все вновь поступающие дети проходят медицинский осмотр врачами: оториноларингологом, психиатром, неврологом, стоматологом, фтизиатром, обследованными на ОКИ и ВЛ.

Нормативной документацией по вопросам профилактики инфекционных болезней учреждение обеспечено. В наличии санитарные правила по профилактике паразитарных болезней, гриппа, туберкулеза, дифтерии, скарлатины, кори, краснухи, эпидемического паротита, ОКИ и вирусных гепатитов. Имеется прочая нормативная документация по вопросам профилактики ВИЧ, педикулеза, кровяных инфекций.


Противопедикулёзная укладка укомплектована, для противопедикулезной обработки имеется препарат «Пара Плюс» (4 упаковки). Осмотр учащихся проводится после каникул, ежемесячно выборочно. Журнал учёта инфекционных заболеваний ведется. В 2017 году случаев инфекционных заболеваний не зарегистрировано.

Аптечка для профилактики ВИЧ в наличии, укомплектована.

Всего в школе-интернате обучаются 126 детей в 9 классах, с 1 по 9 классы, с 7 до 16 лет. Причина направления в ГБОУ «Санаторная школа-интернат № 3 г.о. Жигулевск»: выраж, контакт с больным туберкулезом в семейных и соседских очагах. Проживающих детей – 80. Проживающие дети могут уезжать домой на выходные дни и каникулы. Дети, по решению врача-фтизиатра могут проходить профилактическое лечение в ГБОУ «Санаторная школа-интернат № 3 г.о. Жигулевск» (изониазид, витамин В6).

Всего в учреждении по данному адресу работают 59 сотрудников. Представлены для проверки 56 медицинских книжек и 3 их копии. Сотрудники привиты согласно календарю профилактических прививок (за исключением вышеуказанных). Медицинские осмотры пройдены сотрудниками в соответствии с требованиями Приложения № 2 к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации № 302н от 12 апреля 2011 г. «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» (за исключением вышеуказанных). Сотрудники прошли гигиеническое обучение, аттестованы (за исключением вышеуказанных).

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Коновалова Т.А./ 
(подпись проверяющего)

Телегин А.В./ 
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица)

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:


протоколы отбора образцов и проб от 04.12.2017 года; протоколы лабораторных исследований №№ 99612, 99619, 99623 от 07.12.2017г. №№ 100208, 100212 от 08.12.2017года; экспертные заключения № 9706 от 05.12.2017г, № 9751 от 06.12.2017г, №9831 от 08.12.2017г;


предписания №№ 18-05/853, 18-05/853-1, 18-05/853-2, 18-05/853-3, 18-05/853-4 от 18.12.2017г.;

протоколы об административном правонарушении № 18-05/237 от 18.12.2017г. № 18-07/

№18-07/ от 18.12.2017.

Подписи лиц, проводивших проверку:

главный специалист-эксперт Постолюк А.П. 

старший специалист первого разряда Коновалова Т.А. 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Телегин Андрей Владимирович директор ГБОУ санаторная школа-интернат № 3 г.о. Жигулевск

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 18 ” декабря 2017 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)